



INRAILING

Sistema em alumínio para protecção de paredes (guarda macas).



Extrusal[®]
Indoor Aluminium

Novembro 2011



INRAILING

Inspirados nas necessidades específicas na construção de espaços de saúde e equipamentos sociais levamos até si a inovadora solução INRAILING que compreende a aplicação de um perfil de alumínio referência HC420007 (150 x 25mm) especialmente projectado para:

- funcionar como guarda-macas desempenhando assim uma função de protecção das paredes.
- utilização como corrimão-guia a pessoas de maior dificuldade de locomoção.

A instalação deste perfil de alumínio referência HC420007 anodizado à cor natural (outros tratamentos de superfície são possíveis por encomenda) compreende ainda a colocação de duas juntas lineares Ref^a "G030100" (em PTE) de cor cinza (ou outra por encomenda) que desempenham a função de amortecedores de choques. Acresce a esta solução a colocação de uma tampa traseira em policarbonato, topo e cantos em alumínio e um espaçador de 30mm em alumínio (apenas na função de corrimão-guia).

A fixação à parede deverá ser adequada ao tipo de construção das paredes mas em qualquer caso ficará oculta pelas juntas lineares ref^a "G030100".

INRAILING LED


Tendo em conta a preocupação actual de economia de energia, esta solução quando aplicada como corrimão-guia, oferece a possibilidade de instalação de iluminação de presença LED, enquanto toda a iluminação do espaço está off. O perfil de alumínio HC420007 oferece condições de instalação de iluminação LED indirecta de fluxo ascendente, descendente ou ambas. Este equipamento de iluminação LED ficará protegido pela colocação da tampa traseira em policarbonato.

INRAILING


BY

EXTRUSAL INDOOR ALUMINIUM


Componentes/Acessórios



G.030.100
Vedante PTE (cinza)
GLASSKORP




G.030.101
Tampa/difusor
Policarbonato



G.030.102
Espaçador 30mm



G.030.103
Topo Alumínio




G.030.104
Canto Exterior Alumínio



G.009.403
Bucha Fixação

Perfil




HC420007


HC4200073000ACNA - 3000mm

HC4200076000ACNA - 6000mm


Protecção
Guarda Macas





Protecção/Corrimão



Protecção/Corrimão
c/ iluminação LED





etrusal[®]
Indoor Aluminium



Opexil
exportação e importação, Lda.

R. da Valada, 44 3860-125 Avanca/Estarreja Telf.: 234 884 494 Fax: 234 880 122 Telm.: 927 998 274 indoor@opexil.pt