

SISTEMAS ALUMÍNIO

janelas / portas

guardas

proteção solar

revestimento

fachadas

ARQ

UIT

ETU

RA.

 <sup>®</sup>  
Alumínio com perfil humano.

---

# ÍNDICE

05 - 13	sistemas de abrir
14 - 23	sistemas de correr
24 - 25	sistemas de fachada
26	sistema de portas
27	sistema de portadas
28 - 29	proteção solar
30 - 31	sistema de revestimento
32 - 33	sistema de guardas
34	rede mosquiteira
36 - 37	urban
38 - 39	textura e cor
40 - 41	extrusal certifica
42	desenvolvimento sustentável . economia circular
43	showroom
43	passive house

A EXTRUSAL CONCEBE, PRODUZ  
E DISTRIBUI SISTEMAS EM ALUMÍNIO  
INOVADORES E SUSTENTÁVEIS PARA  
A CONSTRUÇÃO HÁ 50 ANOS.

A Extrusal possui uma vasta gama de soluções de janelas e portas (de batente e de correr), fachadas, guardas, proteção solar e ocultação de espaços para a arquitetura.

Detém um Centro de Orçamentação e Projetos, composto por uma equipa de técnicos especializados que presta um serviço de apoio a arquitetos, projetistas, instaladores e fabricantes de janelas durante a conceção de soluções eficientes e tecnologicamente avançadas.

Além do Centro de Orçamentação e Projetos (COPE), a equipa Extrusal Arquitetura

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Estima-se que cerca de 25 a 30% das necessidades de aquecimento de um edifício resultam de perdas de calor com origem nos envidraçados.

Desta forma, dois dos fatores mais importantes na avaliação das janelas é o tipo de caixilharia instalado e a sua correta montagem e instalação. A introdução de janelas eficientes e a sua aplicação de acordo com os requisitos de fabrico, permitem uma redução significativa de consumo energético proporcionando um aumento exponencial no conforto das habitações.

A Extrusal é aderente ao sistema de etiquetagem energética CLASSE+, tendo sido uma das empresas pioneiras, e detém atualmente vários sistemas de arquitetura com a classificação A+, a mais eficiente.



é ainda composta por serviços comerciais, apoio à prescrição e de marketing de produto.

Além da conceptualização de sistemas em alumínio, para todo o tipo de especificidades arquitetónicas, a Extrusal garante a qualidade dos seus sistemas através de um processo produtivo, que se inicia na seleção rigorosa da matéria-prima, produção interna de matrizes, extrusão, tratamento de superfície (lacado, anodizado e decoração efeito-madeira) embalagem, expedição e serviço pós-venda.

A rede de distribuição Extrusal é constituída por centros logísticos avançados, nacionais e internacionais, dotados de profissionais especializados e experientes em sistemas de caixilharia.




Os sistemas Extrusal cumprem com as normativas técnicas nacionais e comunitárias.

Para efeitos de Marcação CE, ao abrigo da Norma NP EN 14351-1:2006+A2:2019 Marcação CE, a Extrusal efetuou Ensaios do Tipo Inicial aos sistemas comercializados. Para reforçar a qualidade das suas soluções, em 2010, a Extrusal realizou ensaios mecânicos aos seus sistemas de arquitetura. Os tratamentos de superfície desenvolvidos na Extrusal são, por sua vez, certificados pela Qualanod e Qualicoat. A Extrusal é, ainda, certificada pela norma de qualidade NP EN ISO 9001 e pela norma ambiental NP EN ISO 14001.

## QUALIDADE







ICONIK DESIGN APARTMENTS . AVEIRO  
ARQUITETURA: LINE INSTINCT  
INSTALADOR: FERTECNAL, LDA.  
SISTEMAS EXTRUSAL: F.018 | PERFIS STANDARDS  
FOTOGRAFIA: MIGUEL MARNOTO, FOTOGRAFIA



# F.018

## SISTEMA DE REVESTIMENTO

Sistema composto por lâminas com envergaduras e dimensões diferenciadas, para uma maior aplicabilidade às especificações arquitetônicas atuais.


### Aplicabilidade:

- Revestimento e ocultação de espaços (fachadas, tetos, entre outros);
- Sombreamento;
- Divisão de espaços.




STAYINTOP.COM - COSTA NOVA LUXURY OCEANFRONT VILLAS


### Modelo tradicional



### Modelo minimalista



### Nova solução



	F.018 LR 50-20	F.018 LR 25-20	F.018 LR 50-80	F.018 LR 25-60	F.018 LR 62-12	F.018.014	F.018.013
Envergadura	50 mm	25 mm	50 mm	25 mm	62 mm	25 mm	25 mm
Altura	65 mm	49 mm	125 mm	90 mm	12 mm	20 mm	30 mm
Espaçamento entre lâminas	60 mm	41 mm	120 mm	82 mm	32 mm	25 mm	25 mm
Área percentual passagem de ar	64%	51%	35%	26%	60%	PERFIS DE SUPORTE	
Espaçamento máx. suporte	1200 mm	800 mm	1600 mm	1200 mm	Hor.: 1500 mm Vert.: 1500 mm	F.018.011	F.018.012
Acabamento	Lacado Anodizado	Lacado Anodizado	Lacado Anodizado	Lacado Anodizado	Lacado Anodizado	Lacado Anodizado	Lacado Anodizado
	Suporte fornecido anodizado.	Suporte fornecido anodizado.	Suporte fornecido anodizado.	Suporte fornecido anodizado.			





TRANSVERSAL  
A TODOS OS SISTEMAS EXTRUSAL  
DE BATENTE E DE CORRER  
ALUMÍNIO EXTRUDIDO

A nova linha de acessórios URBAN privilegia o design e a ergonomia das soluções para janelas, sacadas e portas.

A nova gama de acessórios, composta por um kit, substitui as anteriores, objetivando uniformizar a estética das habitações. Assim, independentemente do sistema aplicado, a coerência e uniformidade do design são mantidos em toda a habitação.

A personalização dos acessórios é reforçada através da possibilidade de lacagem ou anodização dos fechos e cremones à cor, textura e brilho dos perfis.

A segurança e robustez dos acessórios foram ensaiadas, sendo comprovadas pelo programa Extrusal Certifica.



COR, TEXTURA E ACABAMENTO PERSONALIZÁVEIS




# TEXTURA E COR

LACADO . ANODIZADO . LACADO EFEITO MADEIRA

A Extrusal apresenta uma ampla gama de cores e texturas que atribuem a cada espaço uma personalidade própria.

Cada assinatura, marcada por apontamentos específicos, conferem uma estética que pode iniciar-se no tom mais natural, alusivo à terra, até ao mais arrojado, de acordo com as exigências de cada espaço.



GR900S




BL600S



NO200S



NO100S




MARS



MBRANCO



R5010



MCASTANHO



R7016



MPRETO




NATURE8T




ORANGE5T



BLUE9T



SKY5T



GRAY5T



**ANODIZADO**




**IPBE**




**IPPR**



**ACBM**



**ACNA**



**IPNA**




**ACCH**




**IPCH**



**ACBE**



**ACSV**




**IPSV**



**IPBM**



**CASTANHO**



**CARVALHO**



**FAIA**

**LACADO**  
EFEITO MADEIRA




**CEREJEIRA**




**MOGNO**




**NOGUEIRA**



**TECA**



**NATURE**



**GOLDTOUCH**



**NATURE**

**LACADO**  
FOREST COLORS

# EXTRUSAL CERTIFICA

Para a Extrusal a conceção de sistemas assente no bem-estar dos clientes é o foco do desenvolvimento dos produtos.

A extrusão de perfis com o melhor alumínio, a garantia do acabamento segundo as normas europeias de qualidade (Qualanod e Qualicoat) e a perfeita aplicação dos sistemas são atributos que a Extrusal não abdica. **É de elevada importância para a Extrusal o acompanhamento da encomenda, processo de transformação até à instalação do produto em obra.**

Para garantir a qualidade final do produto, a Extrusal apresenta o programa "Extrusal Certifica".



## A GARANTIA DE QUALIDADE NA TRANSFORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS EXTRUSAL

Ao adquirir um produto Extrusal, é assegurado ao consumidor final o conforto, a funcionalidade e a performance dos sistemas Extrusal.

"Extrusal Certifica" é a garantia da correta fabricação e aplicação dos sistemas.

### Operacionalidade

- . Pedido de marcação de análise (construção / instalação);
- . Visita de técnico;
- . Análise do(s) sistema(s) instalado(s);
- . Emissão de relatório;
- . Em caso de ausência de inconformidades é aplicado um selo de garantia;
- . Na existência de anomalias é emitido um relatório com as inconformidades e medidas corretivas a implementar.

## CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO

### Técnicos especializados sempre ao seu lado

1. Serviço disponível durante o fabrico e instalação dos produtos Extrusal. Após a instalação dos mesmos, é possível solicitar a análise de conformidade dos produtos instalados. O agendamento da visita à obra, para avaliar essa conformidade, deve ser efetuado nos 4 meses após a expedição do material. Todos os serviços devem ser obtidos junto do Gestor Comercial.

2. É emitido um relatório de conformidade pelo departamento técnico Extrusal. Em caso de deteção de inconformidades, serão propostas medidas corretivas.



PRÉMIO NACIONAL DE REABILITAÇÃO  
URBANA 2020 - COMÉRCIO & SERVIÇOS  
PROJETO: BRAAMCAMP 119

ARQUITETO: ANDRÉ DA COSTA ALMEIDA  
CONST.: VILACELOS CONSTRUÇÕES, S.A.  
INSTALADOR: JORGE RIBEIRO, LDA.  
FOTOGRAFIA: IVO TAVARES STUDIO

SISTEMAS EXTRUSAL: A.080 VEP | A.055  
TRATAMENTO SUPERFÍCIE: AC20PR



extrusal  
**CERTIFICA**  
Compromisso de qualidade.

ACOMPANHAMOS A QUALIDADE  
DO ALUMÍNIO DO BILETE À JANELA



# DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

## ECONOMIA CIRCULAR

### O CAMINHO

Conscientes que os recursos são escassos e limitados, a Extrusal está, há cerca de 50 anos, focada na sustentabilidade do planeta e na sua contribuição para a economia circular.

No mercado desde 1972, a qualidade, a inovação, o serviço de excelência e a contínua preocupação ambiental são alguns dos elementos que acompanham o Grupo, detendo várias certificações **ISO 14001 (desde 2002), ISO 9001 (2003), Qualanod (1983) e Qualicoat (1995)**.

A preocupação com o impacto ambiental das suas atividades, levou a Extrusal a construir uma ETAR em 1982, tornando-a numa das primeiras indústrias portuguesas a incorporar internamente uma estação de tratamento de águas residuais.

Já em 1997, foi iniciada internamente a Campanha de Recolha Selectiva dos Resíduos no sentido de contribuir para a proteção ambiental através da recolha, para reciclagem dos resíduos existentes na empresa, minimizando assim, o quantitativo dos resíduos depositados em aterro. Um projeto que tem sido melhorado ao longo dos anos pelo incremento do número de resíduos reciclados, reutilizados e tratados, e da melhoria das condições de manuseamento e acondicionamento. Assumindo um compromisso de melhoria ambiental, foi implementado o Sistema Integrado de Gestão do Meio Ambiente (SIGMA) com base na norma **ISO 14001**.

Atualmente, e há já vários anos, existe no Grupo Extrusal uma tendência para o recurso a energias renováveis, diminuição e maior eficiência do consumo de recursos hídricos, redução da produção de resíduos, análise regular das emissões da ETAR e chaminés, otimização e manutenção dos equipamentos/layouts para um consumo energético racionalizado, consumo materiais reciclados, como é o caso do papel e do cartão. Há uma tendência por optar por aqueles que respeitem a boa prática florestal para suprir as necessidades da sociedade como um todo.

O alumínio é um material único, que reciclado mantém as suas propriedades iniciais. A Extrusal trabalha com várias ligas (6060, 6063, 6061 e 6082), sendo que **a incorporação de reciclado chega em alguns casos aos 40% de acordo com a norma EN14021**. O Grupo tem recorrido a fornecedores com estratégias sustentáveis fortemente implementadas, cuja a aposta recai na economia circular para uma menor pegada ambiental.


A preocupação pela preservação ambiental promove a conceção de soluções para a Arquitetura que reflatam a sustentabilidade do edificado. São considerados estudos e análises prévias e exaustivas do mercado: o que existe, o que deve ser melhorado e aperfeiçoado e o que não existe e deve ser implementado. Esta análise envolve uma equipa de profissionais de várias áreas sendo abordadas as tendências arquitetónicas e da construção, a legislação em vigor, alterações climáticas, impactos ambientais, eficiência energética, o bem-estar dos utilizadores e o conforto das habitações.

**A introdução de acessórios que contribuam para a sustentabilidade é outro aspeto considerado.** A procura de materiais reciclados ou que possam ser reciclados, assim como, aqueles cujo processo produtivo possui uma menor pegada ambiental são fatores tidos em consideração. Há uma procura por fornecedores com uma atitude proactiva neste domínio.

Para garantir os elevados desempenhos das soluções Extrusal e contribuir para sustentabilidade dos edifícios, foi recentemente lançado o programa “Extrusal Certifica” que visa assegurar a fiabilidade e a performance dos sistemas através duma correta fabricação e aplicação em obra.

Do catálogo de produtos Extrusal, as soluções de janelas e portas de abrir ou de correr são submetidas a testes e ensaios para uma maior performance térmica, acústica e de desempenhos AEV (permeabilidade ao ar, estanquidade à água e resistência ao vento). **A Extrusal é uma das empresas pioneiras na adesão ao sistema de etiquetagem Classe\* promovido pela Adene.**

Contudo, a Extrusal defende que a preocupação não se deve limitar ao processo produtivo e às soluções sustentáveis desenvolvidas. Acredita que também é responsável por incutir na comunidade interna, parceiros e clientes a importância da economia circular. Ao longo dos anos, foram implementadas campanhas de sensibilização para a reciclagem e reutilização. O início de 2021 foi marcado pela campanha “Menos plástico, Mais alumínio” cuja mensagem é exatamente essa.





## SHOWROOM

O showroom Extrusal oferece-lhe a oportunidade de conhecer e explorar presencialmente múltiplos sistemas e soluções sustentáveis para o sector residencial e serviços da Extrusal.

Um espaço dedicado especialmente a donos de obras, arquitetos e profissionais do sector da construção onde podem conhecer e manusear os sistemas de arquitetura que compõem o portfólio de soluções Extrusal.

Além da exposição dos sistemas de janelas de batente e de correr, portas, guarda-corpos, acessórios e de lâminas de sombreamento e de revestimento, são disponibilizados mostruários com os tratamentos de superfície, certificados pelas normas de qualidade europeias Qualanod e Qualicoat, realizados na Extrusal.

A visita ao Showroom Extrusal requer marcação prévia, a qual poderá ser realizada junto de um Gestor Comercial.



### Aveiro

Rua do Sacobão – Aradas  
3810 - 454 AVEIRO  
Portugal  
T. 234 378 900  
Horário de abertura: segunda a sexta - 9h00 às 18h00

### Açores

Rua da Imprensa, Lote 36  
Parque Industrial da Ribeira Grande  
9600 - 499 RIBEIRA GRANDE  
T. 296 477 766 / 767 / 768  
Horário de abertura: segunda a sexta - 9h00 às 18h00

### Lisboa

Rua das Indústrias, nº 20  
Venda do Pinheiro  
2665-628 VENDA DO PINHEIRO  
T. 219 668 390  
Horário de abertura: segunda a sexta - 8h30 às 17h30

### Algarve

Estrada de S. Luís  
Urb. Quinta do Infante, LT. 5, Loja A  
8000-123 FARO  
T. 924123138


## PASSIVE HOUSE



A Passive House é um conceito de construção sustentável que contribui para a saúde e conforto dos habitantes.

Um projeto que visa reduzir drasticamente o consumo energético do edificado diminuindo a pegada ecológica da construção. A Passive House é aplicada tanto à construção nova como à reabilitação, em que os edifícios podem “renascer” com ganhos significativos em termos de eficiência energética.





**Extrusal**<sup>®</sup>  
Alumínio com perfil humano.

1972 - 2022

ANOS . YEARS  
**50**



Moirinhos | Aradas | 3810 - 454 AVEIRO  
Tel.: (+351) 234 378 900 | Fax: (+351) 234 378 902  
[www.extrusal.pt](http://www.extrusal.pt) | [info@extrusal.pt](mailto:info@extrusal.pt)



METAL  
PORTUGAL

